

СОГЛАСОВАНО

Председатель первичной профсоюзной
организации ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ
им. А.С. Пушкина»


_____/А.В. Пашков
Протокол № _____ от _____ 2025 г.

Приложение

к приказу ФГБОУ ВО

«Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»

от 16 . 05 2025 г. № 155 об/у

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе с электрическим утюгом

ИОТ - ВР – 018 - 2025

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция по охране труда при работе с электрическим утюгом разработана в соответствии с:

приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда»;

постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;

приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

разделом X Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ и иными нормативными правовыми актами по охране труда.

1.2. Данная инструкция разработана в целях обеспечения безопасных условий и охраны труда, сохранения жизни и здоровья работников ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина» (далее – Институт) при выполнении ими трудовых обязанностей.

1.3. Данная инструкция по охране труда при работе с электрическим утюгом, устанавливает требования безопасных условий и охраны труда перед началом, во время и по окончании работы, требования охраны труда в аварийных ситуациях, определяет безопасные методы и приемы выполнения работ.

1.4. Выполнение требований настоящей инструкции обязательно для всех работников при выполнении ими трудовых обязанностей независимо от их специальности, квалификации и стажа работы.

2. Общие требования охраны труда

2.1. Настоящая инструкция предусматривает основные требования по охране труда при работе с электрическим утюгом.

2.2. При работе необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

2.3. К самостоятельной работе допускаются лица, которые:
не имеют медицинских противопоказаний для работы;
прошли вводный инструктаж и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте до начала самостоятельной работы, обучение приемам оказания первой помощи пострадавшим от несчастных случаев;

2.4. Работник, осуществляющий выполнение работ, должен иметь I квалификационную группу допуска по электробезопасности.

2.5. При работе возможно воздействие опасных и (или) вредных производственных факторов:

- поражение электрическим током;
- повышенные уровни шума на рабочем месте;
- повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;
- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- физические и нервно-психические перегрузки;
- пожароопасность;
- монотонность труда.

2.6. В качестве опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников при выполнении работ, могут возникнуть следующие риски:

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании при перемещении по лестничным проходам,

- при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;

- опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами;

- опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);

- опасность психических нагрузок, стрессов;

- риск поражения электрическим током при использовании неисправного электрического утюга, прикосновение к токоведущим частям утюга, шнуру питания с поврежденной изоляцией, при отсутствии защитного заземления (зануления);

- риск получить термические ожоги рук при неаккуратном использовании утюга, при прикосновении к нагретой металлической части утюга;

риск получить ожоги паром при обильном смачивании ткани;
 опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве;

опасность, связанная с состоянием здоровья работника, в том числе получение травмы на рабочем месте вследствие заболевания, о котором работник не сообщил работодателю;

опасность получения травмы в результате плохой эргономики рабочего места.

2.7. В целях соблюдения требований охраны труда необходимо:

знать и соблюдать требования электро- и пожаробезопасности, охраны труда и производственной санитарии при выполнении работ;

соблюдать правила личной гигиены;

знать способы рациональной организации рабочего места;

уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

знать месторасположение аптечки и уметь оказывать первую помощь пострадавшему;

выполнять режим рабочего времени и времени отдыха.

изучить техническую документацию изготовителя электрического утюга;

знать устройство, принцип работы утюга;

знать правила технического использования и эксплуатации утюга;

соблюдать рекомендации организации-изготовителя электрического утюга;

соблюдать требования производственной санитарии, правила личной гигиены;

иметь четкое представление об опасных факторах, связанных с работами с использованием электрических утюгов.

2.8. Запрещается:

устанавливать электрооборудование вблизи источников воды, во влажном помещении, вблизи батарей центрального отопления, под прямыми солнечными лучами;

самостоятельно разбирать утюг;

выполнять работу находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее время.

2.9. Средства индивидуальной защиты для работы со шредером не

выдаются.

2.10. При возникновении несчастного случая с работником пострадавший должен сообщить о произошедшем своему руководителю любым доступным для этого способом и (или) вызвать скорую медицинскую помощь.

2.11. Работник должен незамедлительно извещать непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о несчастном случае, микротравме или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания.

2.12. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену.

При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

3. Требования охраны труда перед началом работы

3.1. Перед началом работы с утюгом вымыть руки, проверить годность к эксплуатации и применению средств индивидуальной защиты. Надеть полагающуюся по нормам спецодежду, застегнуть на пуговицы, включая обшлага рукавов, убрать из карманов острые и режущие предметы. Обувь должна быть удобной, подошва – нескользкой.

3.2. Проверить освещение рабочего места (освещенность должна быть достаточной, но свет не должен слепить глаза).

3.3. Удостовериться в наличии первичных средств пожаротушения, срока их пригодности и доступности, в наличии аптечки первой помощи.

3.4. Произвести сквозное проветривание помещения для глажения, открыв окна и двери, или задействовать приточно-вытяжную вентиляцию.

3.5. Осмотреть и подготовить рабочее место, убрать посторонние предметы и все, что может препятствовать безопасному выполнению работ с использованием электрического утюга и создать дополнительную опасность. Освободить проходы и выходы.

3.6. Удостовериться в наличии диэлектрического коврика на полу около гладильного стола.

3.7. Убедиться в наличии термостойкой подставки для утюга.

3.8. Удостовериться в целостности и отсутствии повреждений электрического утюга, в исправном стоянии заземляющих устройств.

3.9. Визуально убедиться в отсутствии:

повреждений розетки, штепсельной вилки, изоляции шнура питания утюга;

зажатий, заземлений шнура питания утюга;

загрязненности подошвы утюга.

3.10. Электрический утюг должен иметь исправные:

устройство регулирования температуры и (или) отключения утюга от сети при превышении заданного значения температур (терморегулятор, термовыключатель, термоограничитель, реле максимального тока и др.);

световую сигнализацию (сигнальная лампочка), указывающую на включение и работу нагревательного элемента утюга;

устройство регулирования интенсивности парения и форсированного подпаривания (при наличии);

указатель уровня воды в резервуаре (при наличии).

3.11. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных мероприятий и устранения недостатков и неисправностей.

4. Требования охраны труда во время работы

4.1. В процессе работы с электроутюгом необходимо строго соблюдать правила и требования технической документации организации-изготовителя утюга. Не допускать применение способов, ускоряющих выполнение операций, но ведущих к нарушению требований безопасности труда.

4.2. Использовать электроутюг в технически исправном состоянии, обеспечивающем безопасные условия труда, применять строго по назначению.

4.3. Для исключения действия опасных и вредных факторов соблюдать правила ношения спецодежды и использования иных средств индивидуальной и коллективной защиты, строго соблюдать требования по их применению.

4.4. После выключения электроутюга убедиться в безопасной его работе (лампочка индикатора питания горит, нет посторонних звуков, ощущения запаха тлеющей изоляции электропроводки).

4.5. При работе с электрическим утюгом стоять на диэлектрическом коврик или деревянной решетке.

4.6. Отрегулировать температуру утюга с помощью регулятора температуры в соответствии с допустимой температурой глажения имеющегося типа ткани.

4.7. При работе следить за тем, чтобы горячая подошва утюга не касалась электрического шнура.

4.8. Для избегания ожога рук не касаться горячих металлических частей утюга и не смачивать обильно ткань водой.

4.9. Увлажнять ткань следует только пульверизатором.

4.10. Следить, чтобы токопроводящий шнур питания электроутюга был сухим.

4.11. Шнур питания электроутюга следует укреплять на кронштейне, расположенном над серединой гладильного стола, с исключением возможности механических повреждений. При этом длина электрического шнура питания обеспечивает свободное перемещение утюга по площади стола и провод не соприкасается с поверхностью стола.

4.12. Не допускать падение утюга, перекручивание шнура, образования на нем петель и узлов.

4.13. Быть внимательным при глажке, не отвлекаться посторонними делами и разговорами.

4.14. Следить за работой утюга в соответствии с заданной установкой терморегулятора, термовыключателя, термоограничителя или другого устройства, срабатывающего при достижении утюгом заданной температуры нагрева.

4.15. При кратковременных перерывах в работе ставить электрический утюг только на термоизоляционную подставку.

4.16. При использовании электрического утюга запрещается:

включать в электросеть и отключать от нее утюг мокрыми руками;

оценивать работу и готовность утюга к глажке, прикасаясь руками к подошве утюга;

разбирать включенный в электросеть утюг и производить какой-либо

4.17. Не загромождать гладильный стол и рабочее место, вовремя убирать выглаженные вещи, белье.

4.18. Соблюдать в работе инструкцию по охране труда при работе с электрическим утюгом, санитарно-гигиенические нормы и правила личной гигиены, установленный режим рабочего времени (труда) и времени отдыха.

4.19. Для предотвращения пожара не оставлять включенный в электрический утюг без присмотра.

4.20. При перерыве в работе электроутюг отсоединить от электрической сети и установить на термоизоляционную подставку.

4.21. Не допускать к работе с электрическим утюгом посторонних и необученных лиц.

5. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

5.1. Не допускается приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной болезни.

5.2. Перечень основных возможных аварийных ситуаций, причины их вызывающие:

ощущение действия электрического тока, поражение током при неисправности оборудования, шнура питания, отсутствии заземления (зануления);

пожар, возгорание, задымление, искрение вследствие неисправности оборудования.

5.3. При поражении электрическим током необходимо освободить пострадавшего от действия электрического тока, соблюдая меры безопасности, оказать ему первую помощь и обратиться за помощью в здравпункт или вызвать скорую медицинскую помощь.

5.4. При возникновении пожара необходимо вызвать пожарную команду и до ее прибытия по возможности принять меры по тушению пожара первичными средствами пожаротушения, соблюдая меры личной безопасности. Сообщить о случившемся непосредственному руководителю.

5.5. При возникновении несчастного случая работник обязан оказать пострадавшему первую помощь. При необходимости направить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение или здравпункт. Сообщить о случившемся непосредственному руководителю работ.

5.6. В случае получения травмы прекратить работу, позвать на помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, при необходимости обратиться в медицинский пункт или медицинское учреждение, поставить в известность непосредственного руководителя. При получении травмы иным работником оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь по телефону «103» («112») и сообщить о происшествии руководителю. Обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это невозможно (существует угроза жизни и здоровью окружающих) – фиксирование обстановки путем фотографирования или иным методом.

5.7. В случае возникновения задымления или возгорания оборудования прекратить с ним работу, по возможности обесточить его, вывести людей из помещения – опасной зоны, вызвать пожарную охрану по телефону «101» («112»), оповестить голосом о пожаре и вручную задействовать АПС, сообщить руководителю. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей принять меры к ликвидации пожара в начальной стадии с помощью первичных средств пожаротушения.

6. Требования охраны труда по окончании работы

6.1. Произвести отключение утюга из электросети и установить его на термоизоляционную подставку.

6.2. Привести в порядок рабочее место, убрать вещи, белье в места

хранения.

6.3. Дождаться полного остывания утюга, после чего убрать его в отведенное для хранения место. Закрыть окна, выключить вентиляцию.

6.4. Тщательно проветрить помещение.

6.5. Вымыть руки с мылом.

6.6. Известить непосредственного руководителя о недостатках, влияющих на безопасность труда при использовании утюга, обнаруженных во время работы.

Инструкцию разработал:

Главный специалист по охране труда  /В.В. Логачев/